SALA ELICHE - Scheda tecnica

DIMENSIONI

Superficie: mq 500 Lunghezza: m 31,75 Larghezza: m 15,80

Altezza: sottotrave m 4,00 - a soffitto m 4,25

Le dimensioni della sala possono essere ridotte con opportuni sistemi di separazione.

DOTAZIONI

Illuminazione

 Corpi illuminanti fluorescenti, aventi emissione diretta e indiretta, con regolazione di intensità ed accensione, suddivisi in tre zone della sala

Impianto elettrico

- N. 2 prese 32A (3P+N+T), 15Kw cad.
- N. 31 prese bivalenti 10/16 A, disposte a una distanza massima tra loro di m 4

Fornitura elettrica standard

· La potenza elettrica standard per tutto lo spazio (3 sale) è di 180Kw

Fornitura elettrica straordinaria

 Il cliente, a propria cura e spese, potrà richiedere all'azienda fornitrice una fornitura elettrica straordinaria. In ogni sala è presente un sezionatore con fusibili (3P+N+T) di 130Kw

Telefoni e internet

- Predisposizione prese dati RJ 45 Cat. 5 e UTP
- N. 2 prese telefoniche disponibili con numeri separati
- Connessione Internet in fibra ottica 2,5 GBPS distribuita tramite impianto wireless e LAN

Climatizzazione

· Impianto di condizionamento e riscaldamento

Acqua

- N. 1 punto carico acqua
- N. 10 scarichi per acque bianche

Accessi

- Ascensore in cristallo e acciaio al primo piano: portata kg 900
- Scala in pietra interna dal primo piano: larghezza m 1,88 altezza m 2,84
- Portone dal cortile Nord-Ovest (passaggio) dimensioni: larghezza m 3,65 altezza m 3,85
- Portoni lato Sud-Est (passaggio) dimensioni: larghezza m 3,65 altezza m 3,35

Servizi

N. 1 blocco servizi (antibagno, uomo/donna, disabili)



Officine del Volo

www.officinedelvolo.it

Via Mecenate 76/5 20138 Milano tel 02.58018669 officinedelvolo@officinedelvolo.it

SALA DI SERVIZIO BIMOTORE (AREA CARICO SCARICO) - Scheda tecnica

DIMENSIONI

Superficie: 119 mq

DOTAZIONI

Illuminazione

· Corpi illuminanti fluorescenti aventi emissione diretta

Impianto elettrico

- N. 2 prese 32A (3P+N+T), 15Kw cad.
- N. 1 presa 63A (3P+N+T)

Accessi

- Montacarichi/ascensore da atrio piano terra: portata Kg 1000 (dimensioni: larghezza m 0,99 – altezza m 1,98)
- Portone atrio (passaggio): larghezza m 3,35 altezza m 3,85
- Scala da atrio piano terra a disimpegno primo piano: larghezza m 1,20
- N. 1 ingresso: larghezza m 0,95 altezza m 2,38
- N. 1 ingresso: larghezza m 1,23 altezza m 2,38

Servizi toilette

• N. 1 blocco servizi toilette (uomo/donna)

Acqua

N. 1 punto acqua con lavello

Aree comuni

Camerino attrezzato



Officine del Volo

Via Mecenate 76/5 20138 Milano tel 02.58018669 officinedelvolo@officinedelvolo.it www.officinedelvolo.it